



# ほけんだより

H22.8.11すみよし愛児園



## ヘルパンギーナ

◆ ばら組 1名

- ・ 1名・・・10日 お昼寝後38.6℃ 早退
- 11日 朝38.3℃ 受診しヘルパンギーナと診断

### ヘルパンギーナについて

- ◇かかやすい季節 夏～秋
- ◇主な症状 発熱、のどに水泡
- ◇その他
  - ・夏かぜのウィルスによって起こる
  - ・潜伏期間は2～4日
  - ・突然39度前後の高い熱が出て、のどの奥に小さな水泡が数個～十数個できる
  - ・咳や鼻水はない
  - ・水泡が手や足に出てきた時は手足口病の可能性あり



# ほけんだより

H22.8.11すみよし愛児園



## ヘルパンギーナ

◆ ばら組 1名

- ・ 1名・・・10日 お昼寝後38.6℃ 早退
- 11日 朝38.3℃ 受診しヘルパンギーナと診断

### ヘルパンギーナについて

- ◇かかやすい季節 夏～秋
- ◇主な症状 発熱、のどに水泡
- ◇その他
  - ・夏かぜのウィルスによって起こる
  - ・潜伏期間は2～4日
  - ・突然39度前後の高い熱が出て、のどの奥に小さな水泡が数個～十数個できる
  - ・咳や鼻水はない
  - ・水泡が手や足に出てきた時は手足口病の可能性あり